

Syntac®

Wahre Qualität bleibt bestehen

*Das klassische Adhäsiv-System*



ivoclar  
vivadent®  
clinical

# Syntac® – das klassische Adhäsiv-System.



## Die Erfolgsstory

Die anhaltende Beliebtheit des Adhäsiv-Systems Syntac basiert auf einer sehr langen klinischen Bewährung.

Von Anwendern und Patienten wird besonders die Reduktion postoperativer Sensitivitäten geschätzt<sup>1)</sup>.

Viele Studien und Millionen zufriedener Anwender beweisen den Erfolg dieses Adhäsiv-Systems. In klinischen Studien zeigt sich bei direkten Restaurationen nach drei Jahren eine Erfolgsquote von 100 %<sup>2)</sup> und bei Empress-Restaurationen liegt die Quote selbst nach acht Jahren immer noch bei 92 %<sup>3)</sup>.

## Auf einen Blick

- seit über 10 Jahren hoher klinischer Erfolg
- Reduzierung postoperativer Beschwerden
- hoher Anteil perfekter Ränder
- hohe Verbundfestigkeit zum Zahn
- universell einsetzbar

«Bei Befestigung von 254 IPS Empress-Restaurationen mit Syntac traten weniger als 1 % postoperative Sensitivitäten auf.»<sup>1)</sup>

«Syntac zeigte nach 3 Jahren bei keilförmigen Defekten 100% Retentionsrate.»<sup>2)</sup>

1) Pröbster L, Ulmer HJ, Engel E; Four-year survival rate study of IPS Empress restorations; DGZPW (1996) 59

2) Prof. Karl Leinfelder, Universität Alabama, Birmingham, USA, 1994  
Mazer RB, Cury C, Teixeira L, Leinfelder KF. Influence of maleic acid on the retention of abfraction lesion restorations. JDR 73; 1994: 275 Abstr. 1389

# Der langjährige Erfolg hält an.



## Übersichtliche Handhabung

Syntac Classic ist einfach und übersichtlich handhabbar. Die übereinstimmende Farbgestaltung der Fläschchen und Pinsel sowie die analoge Nummerierung von Flaschen und Vivapad machen die Applikation verständlich.

## Indikationen

- Adhäsive Befestigung von Inlays, Onlays und Kronen aus Keramik, Composite und Ceromer
- Direkte Füllungen im Front- und Seitenzahnbereich

## Ein erfolgreiches System

Syntac findet sich überall dort, wo Qualität zu Klasse geworden ist. Ein wesentliches Einsatzgebiet von Syntac ist die Befestigung von Werkstücken aus Composite und Keramik. Auch hier imponiert Syntac mit einer hohen klinischen Erfolgsrate<sup>3)</sup>. Ideal ist das Zusammenwirken mit dem Befestigungscomposite Variolink II.

«Syntac Classic erreichte eine Überlebensrate von 92 % nach acht Jahren klinischer Nutzung von IPS Empress-Inlays, die mit Syntac befestigt wurden.»<sup>3)</sup>

«Direkte Kompositrestaurationen im Seitenzahnbereich (A/B und Syntac Classic/Tetric) waren klinisch erfolgreich und zeigten nach vierjähriger Funktionsdauer einen akzeptablen Randschluss.»<sup>4)</sup>

3) Dr. N. Krämer et al.; Klinische Untersuchung an der Universität Erlangen; IADR Abstract 2002 San Diego

4) Die Randqualität direkt gelegter Kompositrestaurationen im Seitenzahnbereich nach 4 Jahren  
N. Krämer, M. Steigleder, R. Frankenberger; Klinische Studie an der Universität Erlangen-Nürnberg, IADR-CED Abstract 2001, Rom

# Syntac®

## Der Klassiker unter den Adhäsiven



### Lieferformen

#### Syntac

##### Assortment

- 1 Flasche Syntac Primer 3 g
- 1 Flasche Syntac Adhesive 3 g
- 1 Flasche Heliobond 6 g
- diverses Zubehör

##### Refill

- 1 Flasche Syntac Primer 3 g



##### Refill

- 1 Flasche Syntac Adhesive 3 g



#### Heliobond

##### Refill

- 1 Flasche Heliobond 11 g
- Zubehör

##### Refill

- 1 Flasche Heliobond 6 g



#### Variolink II

##### Professional Set / Syntac

- 6 Spritzen Variolink II Base à 2.5 g in 6 Farben
- 2 Spritzen à 2.5 g Variolink II Catalyst gelb (dick-, dünnflüssig)
- 2 Spritzen à 2.5 g Variolink II Catalyst transparent (dick-, dünnflüssig)
- 1 Spritze Total Etch 2 g
- 1 Flasche Heliobond 6 g
- 1 Flasche Monobond-S 5 g
- 1 Flasche Syntac Primer, 3 g
- 1 Flasche Syntac Adhesive 3 g
- 1 Liquid Strip 2,5 g
- diverses Zubehör



Das Material wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäss Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.  
Gedruckt in der Schweiz  
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein  
209097/0204/1/d/RDV

Hersteller und Vertrieb:  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstrasse 2  
FL-9494 Schaan  
Fürstentum Liechtenstein  
Tel. +423 / 235 35 35  
Fax +423 / 235 33 60  
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland:  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0  
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26  
info@ivoclarvivadent.de  
www.ivoclarvivadent.de

**ivoclar**  
**vivadent**  
clinical